Aetonyhi Cokkino

1765Mtp2





Collection Vassal-Montpellier

1765Mtp2

~~Cl 4~~
~~6 A 10~~
Aetonyhi Cokkino
~~IX 256~~
1765 Mtp2

Cl 4 Ll 6 A 10

Aetonyhi cokkino











Désignation Actonyhi Colkino

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60

Charge : +6

s. 1 2

2 0

3 0

~~4~~

5

Désignation : Actonyhi Colkino

Clos 4 planche 6 – Rang A10 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1 +5

GRAPPE – G – M – P – L – M – C. 10

BAIE : TG – G – M – P. 28x21

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge 22

saveur : s – m – ar – fox – herb

s 1 8 disc. – sph. – ell. – Ov.

Obov. – cyl. – fus.

s 2 5

avec pépins – apyrène

s 3 6

s 4 0 jus : inc. – coloré

s 5 3 charnu

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Actonyhi colkino

Clos 4 – planche 6 – Rang A – Souche 10

Vigueur : 3

Date de Véraison : 19.8.65

Date de maturité : 4.10.65 +7

Pourriture : 1

GRAPPE – G – M – P – L – M – C. 7 à 11

BAIE : TG – G – M – P. 29 a 25

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge

saveur : s – m – ar – fox – herb

s 1 1 disc. – sph. – ell. – Ov. parfois

Obov. – cyl. – fus. parfois

s 2 0

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 1

s 4 0 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 0

Pédoncule : L – M – C –

DESIGNATION : Actonikyj Colkino

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 3

Port : érig – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 3.8.66.

Date de Maturité : 30-8-66 +3

Pourriture : 0,5

Pédoncule : C. – M –

Millerandage : 0,1

GRAPPE : G – M – P : L – M – C. 22

BAIE : TG – G – M – P. 35 25

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : s – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 2

+4 croisements s 3 1 avec pépins – apyrène.

s 4 5 Jus: inc. – coloré

s 5 4

Cétonyki Colkino

Année 1958

N° .... Planche Cla 4 P 6 A 10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3							
1	4	2	x						
S. coulées { 2									
S. coulées { 3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 31-3-58
+8 IIIe

Cétonyhi Colkino

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 A 10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23,3						
1	6	1	3						
faible 2	~~7~~								
S. Coulées → 3									
S. Coulées → 4									
S. Coulées → 5									

D le 23-3-59
+7

Année 1960 Actanyhi Colkino

N° . Cl4 Sl6 A 10 . / Planche . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES 18/3							
1	8	7							
faible 2	1								
3	2								
4	2								
5	2				D le 16-3-60 x				

+6

Année : 1961 Actanyohi Colkino

Emplacement : 24. 6 A10

	Nombre total	DATES 5,3	9.3								
1											
2	5	1	3. x								
3											
4	faible										
5	3	1	2 x								
6											
7											
8					D le 8-3-61 x						
9					+2						
10											

Sondages couillés

Actonyki Colkino

Année 1962

N° .... Planche .cl.4.P.6.A.1.a.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	.6.	.1.	..	..	..	..	..	..	..
2	.4.	.2. ×	..	..	..	..	..	..	..
3	.2.	.2. ×	..	..	..	..	..	..	..
4	feuille	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.3.	.2. ×	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Désignation : Aetonyhi Cokkimo

VASSAL Cl4 Planche 6 Côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D glabre

39 - glabres (4) - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : Hatonyhi Cokkine

VASSAL O4 Planche 6 Côté A N° 10 Souche 0 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 2e f 8 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - seulement duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
21.6.56

N° ordre 1

Désignation : Alefonyki Cokkino

VASSAL 04 Planche 6 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe ⑨.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons floraux

Broch 25-6-56

N° ordre

<u>Désignation</u> : Octonyhi Colkuio.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Actonyhi Colkino-

VASSAL 4 planche 6 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux (5) lgt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 6 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Benoit 60

Dénomination ....Aetonyki Colkuio...........................

Planche .... côté .... Rang 4.6.A.10.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..15 cm...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : . . . 176502 . . Désignation : A-ctonyhi cokkino . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 P.6 A.10. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – (6) – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Tinet 57